

COMPOSTOR THERMO-WOOD



RESOPRE

| SOLUÇÕES
URBANAS

COMPOSTOR

THERMO-WOOD

O Thermo-Wood combina um design elegante, inspirado na madeira, com uma elevada eficiência de compostagem. A remoção do composto é simples e prática, graças às duas abas removíveis. As aberturas de ventilação estão distribuídas pelos quatro lados e discretamente ocultas sob as tábuas de madeira, preservando o aspeto decorativo dos painéis laterais.

O Thermo-Wood é fabricado em Thermolen®, um material inovador de elevada qualidade que proporciona um excelente isolamento térmico graças às suas paredes espessas.

Produzido de forma sustentável, o Thermolen® é composto por 100% de polipropileno reciclado e é 100% reciclável.

DIMENSÕES

VOLUME ÚTIL	400 L
ALTURA	900 mm
LARGURA	720 mm
COMPRIMENTO	720 mm
PESO	12,3 kg



Características Técnicas


- Fabricado em Thermolen®, material 100% reciclado e 100% reciclável;
- Acabamento exterior que imita a madeira, integrando-se harmoniosamente no jardim;
- Enchimento fácil através da abertura superior. Remoção prática do composto através de duas abas removíveis;
- Aberturas de ventilação nos quatro lados, discretamente ocultas sob as tábuas de madeira;
- Paredes espessas que proporcionam elevado isolamento térmico;
- Superfícies interiores e exteriores concebidas para facilitar a limpeza e a manutenção;
- Fabricado em polipropileno reciclado, resistente e de elevada qualidade;
- Material resistente aos raios UV e às intempéries, garantindo uma longa vida útil. Concebido com uma combinação de funcionalidade, durabilidade e estética, mantendo os painéis laterais com aspeto de madeira.

INSTALAÇÃO

O compostor é de fácil instalação sendo ele adequado a qualquer espaço exterior. Montagem sem ferramentas.

ACESSÓRIOS

Grade de Piso 720x720mm (não incluída)



CORES

Disponível em cinza.

OPÇÕES

PERSONALIZAÇÃO:

O compostor THERMO-KING permite ser personalizado com a imagem do cliente através de:

- Autocolante resistente às intempéries.



RESOPRE

resopre.pt